

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Модуль сбора данных



Модуль сбора данных DCM-5.1.1-Z предназначен для опроса аналоговых датчиков различных типов, преобразования их в цифровой сигнал и передачи по каналу связи стандарта Z-Wave.

Подключение и опрос до 5 аналоговых датчиков	есть
Передача данных по протоколу Z-wave	есть
Термопары: R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L-типов по ГОСТ 8.585-2001	есть
Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000	есть
Сигнал постоянного напряжения 0..10 В	есть
Сигнал постоянного напряжения 0..1 В	есть
Сигнал постоянного тока 4..20 мА	есть

Релейный выход:	есть
Совместимость с системами "умный дом":	есть

Перечень типов опрашиваемых датчиков соответствует современному оборудованию промышленной автоматики:

- Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000. Точность измерения: 0,1°C, погрешность: не более 0,1%.
- Термопары: R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L-типов по ГОСТ 8.585-2001. Точность измерения: 1°C, погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного тока 4..20 мА. Погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного напряжения 0..10 В. Погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного напряжения 0..1 В. Погрешность: не более 0,1%
- Сухой контакт

Возможность подключения до **5** датчиков к одному модулю сбора данных делает проще монтаж и настройку оборудования и уменьшает количество используемых проводов.

Наличие коммутируемого выходного реле делает модуль сбора данных полнофункциональным универсальным узлом автоматики, способным не только собирать и преобразовывать информацию, но и активно действовать.

Примеры применения:

1. Подключение к системе «Умный дом» стандарта Z-Wave промышленных датчиков с выходами 4-20 мА
2. Система управления котлом по запросу тепла с контролем давления и температуры в контурах.
- 3.

Организация контроля инженерных сетей в частном доме.

Характеристики

Бренд:	НЕВОТОН
Подключение и опрос до 5 аналоговых датчиков:	есть
Передача данных по протоколу Z-wave:	есть
Термопары R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L-типов по ГОСТ 8.585-2001:	есть
Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000:	есть
Сигнал постоянного напряжения 0..10 В:	есть
Сигнал постоянного напряжения 0..1 В:	есть
Сигнал постоянного тока 4..20 мА:	есть
Релейный выход:	есть
Совместимость с системами "умный дом":	есть
Подключение и опрос до 5 аналоговых датчиков есть:	Подключение и опрос до 5 аналоговых датчиков есть
Передача данных по протоколу Z-wave есть:	Передача данных по протоколу Z-wave есть
Термопары R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L-типов по ГОСТ 8.585-2001 есть:	Термопары: R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L-типов по ГОСТ 8.585-2001 есть
Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000 есть:	Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000 есть
Сигнал постоянного напряжения 0..10 В есть:	Сигнал постоянного напряжения 0..10 В есть
Сигнал постоянного напряжения 0..1 В есть:	Сигнал постоянного напряжения 0..1 В есть

Сигнал постоянного тока 4..20 мА есть:

Релейный выход есть:

Совместимость с системами "умный дом" есть:

Сигнал постоянного тока 4..20 мА есть

Релейный выход: есть

Совместимость с системами "умный дом": есть